

**GUIA DE SUPORT A L'INTERCANVI DE
FACTURES EN FORMAT EDIFACT**

Servei e.FACT

Juliol – 2013

Versió 1.0

ÍNDEX

1 Guia del document INVOIC (factura) enviat del proveïdor a e.FACT	3
1.1 INVOIC D.93A	3
1.2 Estructura del missatge INVOIC	6
2 Guia del document APERAK (missatge comunicació d'error i confirmació d'una aplicació) enviat des del Servei e.FACT al proveïdor	15
2.1 APERAK D.01B	15
2.2 Estructura del missatge APERAK.....	17

1 Guia del document INVOIC (factura) enviat del proveïdor al servei e.FACT

1.1 INVOIC D.93A

És el missatge que documenta el deute contret per la recepció de les mercaderies o serveis subministrats en les condicions acordades entre el comprador i el venedor.




Gráfico 17. Escenario para el mensaje de Factura.

És obligatori identificar en el segment RFF de capçalera alguns dels documents precedents en la transacció, com el número d'albarà i el número de comanda. També és recomanable indicar el número d'avís de recepció, però en cap cas serà obligatori.

El missatge de factura conté tots els requisits d'identificació exigits legalment, tant mercantils com fiscals. És obligatori indicar la raó social i el domicili social de l'emissor i receptor, així com la referència del registre mercantil de l'emissor de la factura, en el segment SG02-NAD amb els codis SCO i BCO respectivament. El nombre d'identificació fiscal (NIF) s'especificarà obligatòriament en el segment SG03-RFF. També és obligatori indicar el lloc d'emissió (plaça) de la factura, especificant en l'element de dades 3164 del segment SG02-NAD, amb el qualificador SU o si apareix, amb el qualificador II.

D'entre els diferents tipus de document que admet el missatge INVOIC D.93A, el servei e.FACT s'admetrà únicament la factura comercial, la nota d'abonament i la factura rectificativa íntegra (codis 380, 381 i 384 del de 1001 del segment BGM respectivament).

Factura electrònica

Des del mes de febrer de 2003 les factures EDI poden substituir el paper. Això és possible gràcies a la signatura digital, una eina que permet garantir la integritat i autenticitat del document que s'ha signat, i que per tant ens ofereix unes garanties de seguretat molt elevades que permeten donar validesa al missatge EDI INVOIC.

A continuació s'indica la legislació espanyola en matèria de facturació electrònica:

- LLEI 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit.
- REIAL DECRET 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l'impost sobre el valor afegit.
- ORDRE EHA/962/2007, de 10 d'abril, per la qual es desenvolupen determinades disposicions sobre facturació telemàtica i conservació electrònica de factures, contingudes en el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

Punt verd

La recomanació d'AECOC sobre el punt verd indica que es pot incloure el punt verd en el preu de tarifa (inclòs en el preu brut) o com un càrrec (mitjançant un segment ALC a nivell de línia). Aquesta decisió la prendrà l'envasador acord amb la llei (es recomana que quan el punt verd supera el 1% del preu tarifa, s'inclouï com un càrrec). En qualsevol cas, en el preu net per línia ja estarà reflectit el punt verd.

En ambdós casos, s'ha d'indicar, obligatòriament i a títol informatiu, el resum d'impostos de punt verd en la secció de resum (segment TAX amb qualificador "ENV").

A més, si no s'inclou en el preu de tarifa s'ha de fer a nivell de línia en un segment ALC el càrrec corresponent a l'impost (segment ALC amb qualificador "VEJ").

Missatge de resposta (APERAK)

El servei e.FACT retornarà com a resposta als missatges Invoice (factura) missatges de tipus APERAK, mitjançant els quals s'informarà de l'estat en que es troba la factura. En el capítol 2 es detalla el funcionament i l'estructura d'aquest missatge.

1.2 Estructura del missatge INVOIC

	Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
CAPÇALERA DE LA FACTURA	1 UNH - Capçalera de missatge				
	0062	Obligatori	Número de referencia del missatge assignat per l'emissor		12345
	S009-0065	Obligatori	Identificador del tipus de missatge	INVOIC	INVOIC
	S009-0052	Obligatori	Número de versió del tipus de missatge	D	D
	S009-0054	Obligatori	Número de sub-versió del tipus de missatge	93A	93A
	S009-0051	Obligatori	Agencia controladora	UN	UN
	S009-0057	Obligatori	Codi assignat per l'associació	EAN007	EAN007
	Segment obligatori en tots els casos. Exemple: UNH+12345+INVOIC:D:93A:UN:EAN007'				
	2 BGM - Número de document				
	C002-1001	Obligatori	Tipus de document	380 = Factura comercial 381 = Nota d'abonament 384 = Factura rectificativa integra (anul·lació)	380
	1004	Obligatori	Número de factura assignat per l'emissor		123
	C002-1225	Opcional	Funció del missatge	9 = Original	9
	Segment obligatori en tots els casos Exemple: BGM+380+123+9'				
	3 DTM - Dates				
	C507-2005	Obligatori	Qualificador de data	137 = Data factura 95E = Data servei 325 = Període impositiu	137
C507-2380	Obligatori	Data		20090301	
C507-2379	Obligatori	Format de data	102 = AAAAMMDD 718 = AAAAMMDDAAAAMMDD	102	

	Obligatori indicar aquest segment com a mínim una vegada per indicar la data de factura. La data de Servei és obligatòria si és diferent de la data de factura. La data del període impositiu és obligatòria quan es tracta d'una nota d'abonament (en aquest cas, utilitzar el format 718 per indicar la data d'inici i data final). Exemple: DTM+137:20090301:102'				
CAPÇALERA DE LA FACTURA	SG1 7 RFF - Referències a d'altres documents				
	C506-1153	Obligatori	Qualificador de referència	ON = Número de comanda DQ = Número d'albarà ALO = Número d'avis de recepció IV = Número de factura (per a notes d'abonament)	ON
	C506-1154	Obligatori	Número de referència		567
	Obligatori indicar el número de comanda i el número d'albarà. Aconsellable, però no obligatori, indicar el número d'avis de recepció. El número de factura és únicament obligatori per les notes d'abonament i factures rectificatives. Exemple: RFF+ON:567'				
	SG2 9 NAD - Parts que intervenen a la factura				
	3035	Obligatori	Qualificador de la part	SCO = Proveïdor legal BCO = Comprador legal BY = Comprador, qui demana SU = Proveïdor, a qui es demana IV = Receptor de la factura, a qui es factura DP = Punto de entrega de la mercaderia	BCO
	C082-3039	Obligatori en tots els casos	Punt operacional que identifica a la part (GLN, Global Location Number), en formato EAN-13.		8433561000004
	C082-3055	Obligatori	Agència responsable de la llista de codis, codificada	9 = EAN	9
	C080-3036 (els dos primers 3036)	Obligatori SCO i BCO	Nom que identifica a la part		CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA
	C080-3036 (tercer i quart 3036)	Obligatori en SCO.	Registre mercantil		

CAPÇALERA DE LA FACTURA	C059-3042	Obligatori SCO i BCO	Adreça de la part		Passatge de la Concepció 11
	3164	Obligatori SCO i BCO	Població		Barcelona
	3251	Obligatori SCO i BCO	Codi postal		08008
	3207	Obligatori en SCO quan és diferent de ES (Espanya).	Codi ISO 3166 del país.		ES
	Obligatori l'ús d'aquest segment per al comprador legal (BCO) i el proveïdor legal (SCO). Per al SCO, emplenar totes les dades (el país és només Obligatori per a proveïdors internacionals). Per al BCO, emplenar totes les dades, excepte el registre mercantil i el país. Per BY, SEU, IV, DP, el seu ús és opcional, i en tot cas és suficient indicar el punt operacional. Exemple: NAD+BCO+8433561000004::9++ CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA+ Passatge de la Concepció 11+Barcelona++08008'				
	SG2 11 RFF - Referències relacionades amb les parts				
	C506-1153	Obligatori	Qualificador de referència	VA = Número d'identificació fiscal (NIF)	VA
	C506-1154	Obligatori	Número de referència		Q0801175A
	Obligatori l'ús d'aquest segment per indicar el NIF, després dels segments NAD que identifiquen el comprador legal (BCO) i al proveïdor legal (SCO). Exemple: RFF+VA: Q0801175A'				
	SG7 14 CUX - Divises de la factura				
	C504-6347	Obligatori	Qualificador d'informació de divises	2 = Divisa de referència	2
	C504-6345	Obligatori	Codi de moneda	EUR = Euros	EUR
	C504-6343	Obligatori	Qualificador de moneda	4 = Divisa de la factura	4
	Segment opcional, per tal d'indicar la divisa de la factura. En cas d'absència, s'assumeix l'Euro. Exemple: CUX+2:EUR:4'				
	SG15 21 ALC - Informació de descomptes o càrrecs globals				
5463	Obligatori	Indicador de descompte o càrrec	A = Descompte C = Càrrec	A	
1227	Opcional	Indicador de seqüència. Si no s'indica, s'assumeix 1.	1 = Primer pas del càlcul. S'aplica sobre la suma de los nets per línia. 2, 3, 4, 5, etc. = S'aplica sobre el resultat de l'anterior pas de càlcul	1	

CAPÇALERA DE LA FACTURA	C214-7161	Opcional	Tipus de descompte o càrrec	EAB = Descomptes per pagament immediat TD = Descompte comercial ABH = Rappel FC = càrrec per ports PC = càrrec per embalatges SH = càrrec per muntatges IN = càrrec per assegurances CW = Descompte per contenidor / envàs retornat FI = Càrrec financer ACQ = Royalties RAD = Càrrec per contenidor / envàs retornable IS = Càrrec per serveis de facturació (Despeses de gestió)	TD
	Segment opcional que s'utilitza per especificar qualsevol Descompte o Càrrec aplicable a la suma total d'importos nets per línia. Per indicar un Descompte, cal utilitzar consecutivament aquest segment seguit dels dos següents: PAD per indicar el percentatge, i MOA per indicar l'import total del Descompte. Exemple: ALC+A+++1+TD'				
	SG18 22 PCD – Percentatge del descompte o càrrec				
	C501-5245	Obligatori	Qualificador de percentatge	1 = Descompte 2 = Càrrec	1
	C501-5482	Obligatori	Percentatge		3.5
	Segment opcional que s'utilitza per especificar qualsevol percentatge de Descompte aplicat al segment ALC anterior . Exemple: PCD+1:3.5'				
	SG19 23 MOA – Import del descompte o càrrec				
	C516-5025	Obligatori	Qualificador de tipus d'import	8 = Import del descompte o càrrec	8
	C516-5004	Obligatori	Import monetari del descompte		676
	Segment opcional que s'utilitza per especificar l'import monetari resultat d'aplicar el percentatge indicat en el segment anterior a la suma total d'importos nets per línia. Exemple: MOA+8:676'				

LINEA DE DETALL	SG25 24 LIN – Capçalera de línia de detall				
	1082	Obligatori	Número de línia de la factura		1
	C212-7140	Obligatori	Codi GTIN d'article (EAN)		8400862141404
	C212-7143	Obligatori	Tipus de número d'article	EN = EAN	EN
	Segment capçalera de línia de detall, obligatori, on s'identifica l'article amb seu codi GTIN (Global Trade Identification Number), en format EAN . Exemple: LIN+1++8400862141404:EN'				
	SG25 25 PIA – Identificació addicional del producte				
	4347	Obligatori	Qualificador de funció del codi de producte	1 = Identificació addicional	1
	C212-7140	Obligatori	Codi d'article		123456A
	C212-7143	Obligatori	Tipus de número d'article	SA = Codi intern del proveïdor IN = Codi intern del comprador	UA
	Segment opcional per indicar codis addicionals d'identificació del producte. Tot i que cap és obligatori, és altament aconsellable indicar el codi intern del comprador . Exemple: PIA+1+12345A:UA '				
	SG25 26 IMD – Descripció de l'article				
	7077	Obligatori	Tipus de descripció d'article	F = Forma lliure	F
	7081	Opcional	Característica de l'article	M = Mercaderia	M
	C273-7008	Obligatori	Descripció de l'article		bossa de 100 xeringues
	Segment obligatori per a indicar en text lliure, la descripció de l'article. Exemple: IMD+F+M+::: bossa de 100 xeringues '				
SG25 27 QTY – Quantitats					
C186-6063	Obligatori	Qualificador de quantitat	47 = Quantitat Facturada	47	
C186-6060	Obligatori	Quantitat segons el qualificador		15	
S'ha d'utilitzar com a mínim una vegada aquest segment per indicar la quantitat facturada . Exemple: QTY+47:15'					

SG26 30 MOA – Import total de la línia				
C516-5025	Obligatori	Tipus d'import	98 = Import brut total de la línia (exclou descomptes, càrrecs i impostos) 66 = Import net per línia, sense impostos (inclou descomptes i càrrecs, exclou impostos)	66
C516-5004	Obligatori	Import segons el qualificador anterior		135
Segment d'ús obligat per indicar el import total net de la línia . Exemple: MOA+66:135'				
SG28 31 PRI – Preus unitaris				
C509-5125	Obligatori	Qualificador de preu	AAB = Preu brut unitari (excloent descomptes, càrrecs i impostos) AAA = Preu net unitari (incloent descomptes i càrrecs, sense impostos)	AAA
C509-5118	Obligatori	Preu unitari, net o brut, segons el qualificador anterior		9
Obligatori utilitzar aquest segment per indicar el preu net unitari. L'import brut s'ha d'indicar en cas que hi hagi Descomptes o càrrecs per línia . Exemple: PRI+AAA:9'				
SG33 36 TAX – Informació d'impostos per línia				
5283	Obligatori	Qualificador de funció d'impostos	7 = Impost	7
C241-5153	Obligatori	Tipus d'impost	VAT = IVA EXT = exempt d'impostos RE = Recàrrec d'equivalència RET = Retencions per serveis professionals	VAT
C243-C278	Obligatori	Taxa de l'impost (obligatori en casos en que l'impost es calculi mitjançant un percentatge)		8
Segment obligatori per a indicar l'impost o impostos aplicats a la línia de detall. Exemple: TAX+7+VAT+++:::8'				

SG33 37 MOA – Import de l'impost				
C516-5025	Obligatori	Tipus d'impost	124 = Import de l'impost	124
C516-5004	Obligatori	Import de l'impost		21.6
S'utilitza aquest segment a continuació del TAX anterior, per indicar el import total de l'impost aplicat. Exemple: MOA+124:21.6'				
SG38 38 ALC - Informació de descomptes o càrrecs globals per línia				
5463	Obligatori	Indicador de descompte o càrrec	A = Descompte C = Càrrec	A
1227	Opcional	Indicador de seqüència. Si no s'indica, s'assumeix1.	1 = Primer pas del càlcul. S'aplica sobre el net de la línia. 2, 3, 4, 5, etc. = S'aplica sobre el resultat de l'anterior pas de càlcul	1227
C214-7161	Opcional	Tipo de descompte o càrrec	EAB = Descomptes per pagament immediat TD = Descompte comercial ABH = Rappel FC = càrrec per ports PC = càrrec per embalatges SH = càrrec per muntatges IN = càrrec per assegurances CW = Descompte per contenidor / envàs retornat FI = Càrrec financer ACQ = Royalties RAD = Càrrec per contenidor / envàs retornable IS = Càrrec per serveis de facturació (Despeses de gestió) VEJ = Punt verd	TD
Segment opcional que s'utilitza per especificar qualsevol descompte o càrrec aplicable a la línia de detall en curs. Pera indicar un descompte, cal utilitzar consecutivament aquest segment seguit dels dos següents: PAD per indicar el percentatge, i MOA per indicar el import total del Descompte. Exemple: ALC+A+++1+TD'				

LINEA DE DETALL

LINEA DE DETALL	SG40 40 PCD – Percentatge del descompte o càrrec				
	C501-5245	Obligatori	Qualificador del percentatge	1 = Descompte 2 = Càrrec	1
	C501-5482	Obligatori	Percentatge		3.5
	Aquest segment s'utilitza per especificar qualsevol percentatge de descompte o càrrec aplicat al segment ALC anterior . Exemple: PCD+1:3.5'				
	SG19 23 MOA – Import del descompte o càrrec				
	C516-5025	Obligatori	Qualificador de tipus d'import	8 = Import del descompte o càrrec	8
C516-5004	Obligatori	Import monetari del descompte		676	
Aquest segment s'utilitza per especificar l'import monetari resultat d'aplicar el percentatge indicat en el segment anterior . Exemple: MOA+8:676'					
SECCIO DE RESUM	44 UNS – Separador seccions de detall i resum				
	0081	Obligatori	Identificació de secció	S = Separador detall / resum	S
	Segment obligatori. Exemple: UNS+S'				
	SG48 46 MOA – Imports totals de la factura				
	C516-5025	Obligatori	Qualificador de tipus d'import	79 = Import Net Total 125 = Base Imposable Total 176 = Import Total d'Impostos 139 = Import Total a pagar 260 = Sumatori de descomptes globals 259 = Sumatori de càrrecs globals	79
	C516-5004	Obligatori	Import monetari		135
Aquest segment s'utilitza diverses vegades, per tal d'indicar en cadascuna d'elles els totals de la factura. És Obligatori indicar : Import net total (79): sumatori dels imports nets de cada línia. Base imposable total (125): import net total + càrrecs globals – descomptes globals. Import total d'impostos (176): total de quota d'IVA, IGIC i recàrrec de equivalència. Import total a pagar (139): suma de la base imposable i l'import total dels impostos. Exemple: MOA+79:135' (Import total net de la factura: 135€)					


SG50 47 TAX – Informació d'impostos totals					
SECCIO DE RESUM	5283	Obligatori	Qualificador de funció d'impostos	7 = Impost	7
	C241-5153	Obligatori	Tipus d'impost	VAT = IVA EXT = exempt d'impostos RE = Recàrrec d'equivalència RET = Retencions per serveis professionals ENV = Punto verd	VAT
	C243-C278	Obligatori en casos de que l'impost s'apliqui mitjançant un percentatge.	Taxa de l'impost		16
	Segment obligatori per indicar l'impost o impostos totals de la factura. S'ha d'indicar un segment d'aquest tipus per a cada impost i percentatge diferent, seguit d'un segment MOA per indicar el import de l'impost, i un altre del mateix tipus per a indicar la base imposable sobre el qual s'aplica. Exemple: TAX+7+VAT+++:::16'				
	SG50 48 MOA – Import de l'impost				
	C516-5025	Obligatori	Tipus d'import	124 = Import de l'impost 125 = Base imposable	124
	C516-5004	Obligatori	Import segons el qualificador anterior		21.6
	S'utilitza aquest segment a continuació del TAX anterior, per indicar l'import total de l'impost aplicat o la base imposable, obligatoris ambdós. Exemple: MOA+124:21.6'				
	49 UNT – Final del missatge				
	0074	Obligatori	Número de segments del missatge		72
0062	Obligatori	Número de referencia del missatge assignat per l'emissor		12345	
Segment obligatori, que indica el final del missatge. Exemple: UNT+72+12345'					

2 Guia del document APERAK (missatge comunicació d'error i confirmació d'una aplicació) enviat des del Servei e.FACT al proveïdor

2.1 APERAK D.01B

Quan s'intercanvia un document amb un interlocutor comercial, aquest el rep en la seva Estació EDI, que valida si el document és sintàcticament correcte. A continuació el receptor del document el passa al seu programari de gestió que valida la coherència de les dades. Com a resultat d'aquests anàlisis emetran missatges APERAK, on viatjarà el diagnòstic de la validació.

El següent gràfic mostra la utilització del missatge CONTRL i el missatge APERAK. El missatge APERAK ha de ser generat per l'aplicació de destinació per comunicar errors de contingut, i no pel traductor EDI, a diferència del missatge CONTRL que s'emet des d'una estació EDI per comunicar errors de sintaxi.



El Servei e.FACT utilitzarà el missatge APERAK per a informar al proveïdor sobre l'estat de les seves factures. Aquest estat es trobarà en l'element de dades 9321 del segment SG4-ERC. A la descripció d'aquest segment s'indica el nom dels possibles estats i el seu significat. A més d'això, en el segment SG4-FTX es presentarà una breu descripció de l'error (en cas d'haver-n'hi), en text lliure.

Un cop rebuda la factura, el Servei e.FACT procedirà a la seva validació. Si aquesta és positiva, s'enviarà al proveïdor un APERAK amb estat "REGISTER" en un termini no superior a 24 hores després de la recepció d'aquesta. En cas que el e.FACT detectés algun error en la factura, es enviaria un APERAK amb estat "ERROR" o "REJECTED".

Si els processos automàtics de validació detectessin alguna anomalia que requerís d'una validació manual, és possible que l'APERAK de confirmació o error es retardés més de 24 hores.

L'APERAK informa de l'estat mitjançant la combinació de dos camps: la funció del missatge (C002-1225) i el codi d'estat (C901-9321). Segons aquests camps, el significat del APERAK és el següent:

Funció del missatge (C002-1225)	Codi de l'estat (C901-9321)	Descripció de l'estat
6 = Confirmació	SENT	La factura ha arribat al servei e.FACT.
	REGISTER ó DELIVERE	La factura ha passat amb èxit els primers processos de validació.
	ACCEPTED	La factura ha estat acceptada per el destinatari.
27 = No acceptat	ERROR ó REJECTED	La factura ha estat rebutjada per el servei e.FACT o destinatari. Es considera incorrecta.

2.2 Estructura del missatge APERAK

	Element	Estat	Descripció	Valors possibles	Exemple
SECCIO DE CAPçalERA	1 UNH - Capçalera del missatge				
	0062	Obligatori	Número de referència del missatge assignat per l'emissor		12345
	S009-0065	Obligatori	Identificador del tipus de missatge	APERAK	APERAK
	S009-0052	Obligatori	Número de versió del tipus de missatge	D	D
	S009-0054	Obligatori	Número de sub-versió del tipus de missatges	01B	01B
	S009-0051	Obligatori	Agència controladora	UN	UN
	S009-0057	Obligatori	Codi assignat per l'associació	EAN003	EAN003
	Segment obligatori en tots els casos Exemple: UNH+12345+APERAK:D:01B:UN:EAN003'				
	2 BGM - Número de document				
	C002-1001	Obligatori	Tipus de document	305=comunicació de error i confirmació d'una aplicació	305
	C106-1004	Obligatori	Número de document APERAK assignat per l'emissor del document		123
	C002-1225	Opcional	Funció del missatge	6 = Confirmació: el document comunica que el missatge original ha estat rebut i processat amb èxit.	6
				27 = No acceptat: el document comunica que el missatge original ha provocat un error.	
	Segment obligatori en tots els casos Exemple: BGM+305 +123+6'				
	3 DTM - Dates				
	C507-2005	Obligatori	Qualificador de data	137 = Data del document APERAK	137
	C507-2380	Obligatori	Data		200903011534
	C507-2379	Obligatori	Format de data	203 = AAAAMMDDHHMM	203
Obligatori indicar aquest segment per a indicar la data del document APERAK. Exemple: DTM+137:200903011534:203'					

SECCIO DE CAPÇALERA		SG2 4 RFF - Referències a d'altres documents			
		C506-1153	Obligatori	Qualificador de referència	IV = Número de factura
C506-1154	Obligatori	Número de factura		567	
Obligatori utilitzar aquest segment per indicar el nombre de factura del qual s'informa l'estat en aquest document APERAK. Exemple: RFF+IV:567' (la factura a la que fa referència l'APERAK és la número 567).					
SECCIO DE CAPÇALERA		SG3 6 NAD - Partes que intervenen en el document			
		3035	Obligatori	Qualificador de part	MS = Emissor del document APERAK MR = Receptor del document APERAK
C082-3039	Obligatori en tots els casos	Punt operacional que identifica a la part (GLN, Global Location Number), en format EAN-13.		8431299100003	
C082-3055	Obligatori	Agència responsable de la llista de codis, codificada	9 = EAN	9	
S'usa aquest segment dues vegades, una per l'emissor del missatge i una altra per al receptor. Exemple: NAD+MS+8431299100003::9'					
SECCIO DE DETALL		SG4 7 ERC – Informació d'estat de l'aplicació			
		C901-9321	Obligatori	Codi d'estat	SENT = Enviada al servei e.FACT ACCEPTED = Acceptada REJECTED ó ERROR= Rebutjada REGISTER = Registrada
C901-1131	Obligatori	Qualificador de llista de codis	ZZZ = Definida mútuament	ZZZ	
C901-3055	Obligatori	Agència responsable de la llista de codis, codificada	92 = Assignada per el comprador	92	
Obligatori l'ús d'aquest segment per indicar l'estat del document factura original. Exemple: ERC+ACCEPTED:ZZZ:92'					
SECCIO DE DETALL		SG4 8 FTX – Informació en text lliure			
		4451	Obligatori	Qualificador del tema del text	AAO = Descripció de l'estat
4453	Obligatori	Funció del text, codificada	1 = Text per a us subsegüent	1	
C107-4441	Obligatori	Codi de l'error		1	
C108-4440	Obligatori	Text lliure explicatiu del error		Import total erroni	
En aquest segment s'indicarà el codi i la descripció de l'error, si n'hi ha. Exemple: FTX+AAO+1+1+Import total erroni'					

11 UNT – Final del missatge				
RESUM	0074	Obligatori	Número de segments del missatge	9
	0062	Obligatori	Número de referencia del missatge assignat per l'emissor	12345
	Segment obligatori, que indica el final del missatge. Exemple: UNT+9+12345'			